

### Courbes de bioéquivalence<sup>5</sup>

#### Abiratérone Sandoz® 500 mg



#### Abiratérone Sandoz® 1000 mg



Pour toute question sur la bioéquivalence, notre département médico-pharmaceutique est à votre dispositions medwiss.switzerland@sandoz.com, Tél. 041 763 74 11

# Sandoz® – Votre partenaire éprouvé en oncologie:

- ✓ Avec plus de 25 ans d'expérience le numéro 1 sur le marché de l'oncologie générique<sup>8,9</sup>
- ✓ La majeure partie de notre portefeuille de produits en oncologie est produite en Europe<sup>5</sup>
- ✓ Quote-part de seulement 10 % garantie sur tous les produits<sup>9</sup>

#### Références (disponibles sur demande):

- 1 Information professionnelle Abiratérone Sandoz®, mise à jour juillet 2021, www.swissmedicinfo.ch
- 2 McCue, D.A., Lohr, L.K. and Pick, A.M. (2014), Improving Adherence to Oral Cancer Therapy in Clinical Practice. Pharmacotherapy, 34: 481-494. https://doi.org/10.1002/phar.1399
- 3 Information professionnelle Zytiga®, mise à jour juillet 2021, www.swissmedicinfo.ch
- 4 Comparaison avec le PSU, www.spezialitaetenliste.ch, mise à jour le 1.8.2022
- 5 Data on File
- 6 Hypothèse: au lieu de 12397 boîtes de Zytiga (IQVIA MAT Jun 2022) par an, 12397 boîtes d'Abirateron Sandoz sont désormais prescrites et délivirées
- 7 Hypothèse: 1 emballage par mois, 12 emballages multipliés par l'économie de prix par emballage de 2267 CHF (PP)
- 8 IQVIA MAT 06/2022, L01-L03, marché des médicaments généricables
- 9 Emballages autorisés de médicaments à usage humain, état au 30.7.2022, www.swissmedic.ch

Abiratérone Sandoz\* PA: Abirateroni acetas I: Pour le traitement en association avec les agonistes de la LH-RH et la prednisone ou la prednisolone pour le traitement du cancer métastatique avancé de la prostate en progression chez des patients déjà traités par docétaxel ou pour le traitement du carcinome métastatique de la prostate résistant à la castration (mCRPC), sans métastases viscérales et sans métastases hépatiques, chez des patients asymptomatiques ou ne présentant que des symptômes légers, après échec d'un traitement par suppression androgénique et chez lesquels une chimiothérapie n'est pas indiquée cliniquement. Pour le traitement en association avec de la prednisone ou de la prednisolone et un traitement par suppression androgénique (ADT) chez des patients présentant un carcinome métastatique de la prostate hormonosensible à haut risque nouvellement diagnostiqué (mHSPC). PO: Posologie usuelle: 1000 mg d'Abiratérone Sandoz (un comprimé pelliculé à 1000 mg, deux comprimés pelliculés à 500 mg ou quatre comprimés pelliculés à 250 mg) administrés en une seule prise quotidienne. Autres posologies et des indications plus précises, voir l'information professionnelle. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. Insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la NYHA. Insuffisance hépatique sévère (classe Child-Pugh C). Association avec le Ra-223. Femmes enceintes ou susceptibles d'être enceintes. MP: Hypertension artérielle, hypokaliémie et rétention hydrique dues à un excès de minéralocorticoïdes. Patients avec antécédents de maladie cardiovasculaire. Hépatotoxicité. Sevrage des corticoïdes et prise en charge des situations de stress. Densité osseuse. Hypoglycémie. Traitement antérieur par le kétoconazole. Utilisation avec une chimiothérapie. Influence sur les muscles squelettiques. Interaction avec les inducteurs CYP3A4. Utilisation en association avec le dichlorure de radium<sup>223</sup> (Ra-223). Intolérance aux excipients. Intolérance au lactose. IA: Ne pas prendre Abiratérone Sandoz avec des aliments, car les aliments augmentent l'absorption, Dextrométhorphane et médicaments métabolisés par le CYP2D6, Médicaments métabolisés par le CYP2C8 (pioglitazone, répaglinide). Spironolactone. Rifampicine (inducteur du CYP3A4). Pour plus de précisions, voir l'information professionnelle. G/A: contre-indiqué. El: Très fréquents: Infection urinaire. Hypokaliémie. Hypertension. Diarrhées. Élévation des taux sériques d'ALAT et/ou ASAT. Œdèmes périphériques. Fréquents: Septicémie. Hypertriglycéridémie. Tachycardie, fibrillation auriculaire, arythmie, angine de poitrine, insuffisance cardiaque. Dyspepsie. Hématurie. Fractures. P: 500mg, 56 comprimés pelliculés. 1000mg, 28 comprimés pelliculés. Mise à jour de l'information: juillet 2021. Liste Swissmedic: B. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch.

#### Sandoz Pharmaceuticals SA

Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch













### Indications<sup>1</sup>

- Abiratérone Sandoz est indiqué en association avec les agonistes de la LH-RH et la prednisone ou la prednisolone pour le traitement du cancer métastatique avancé de la prostate en progression chez des patients déjà traités par docétaxel.
- Pour le traitement en association avec des agonistes de la LH-RH et avec de la prednisone ou de la prednisolone pour le traitement du carcinome métastatique de la prostate résistant à la castration (mCRPC), sans métastases viscérales et sans métastases hépatiques, chez des patients asymptomatiques ou ne présentant que des symptômes légers, après échec d'un traitement par suppression androgénique et chez lesquels une chimiothérapie n'est pas indiquée cliniquement.
- Pour le traitement en association avec de la prednisone ou de la prednisolone et un traitement par suppression androgénique (ADT) chez des patients présentant un carcinome métastatique de la prostate hormonosensible à haut risque nouvellement diagnostiqué (mHSPC).

Pour l'indication complète et les possibilités d'emploi, voir www.swissmedicinfo.ch

Abiratérone Sandoz®	N° d'article	Pharmacode	Code EAN	Liste
500 mg, 56 comprimés pelliculés	44091982	7771851	7 680678 180025	В
1000 mg, 28 comprimés pelliculés	44097795	7774611	7 680678 180032	В

Abiratérone Sandoz®



## 3 raisons d'utiliser Abiratérone Sandoz® 1000 mg

- Réduction de la charge de comprimés pour les patients
- Amélioration potentielle de l'adhérence grâce à la simplification du régime de prise<sup>2</sup>
- Vous avez le choix pour la prescription/administration: 1× 1000 mg ou 2× 500 mg

#### Assortiment de comprimés pelliculés



Les illustrations correspondent à la taille originale.

# **Avantages d'Abiratérone Sandoz®** pour vous et vos patients

- ✓ Autorisé pour les mêmes indications que le prestataire initial <sup>1,3</sup>
- √ 70% moins cher que le prestataire initial<sup>4</sup>
- ✓ Sans gluten<sup>5</sup>
- ✓ Plaquette alvéolaire à dose unitaire avec inscription sur chaque dose unitaire

## Économies pour le système de santé avec Abiratérone Sandoz®

- Potentiel d'économies annuelles sur les coûts des médicaments de plus de 28,1 mio. CHF<sup>6</sup>
- Économies par traitement d'induction par Abiratérone Sandoz® de plus de 27000 CHF<sup>7</sup>



Prix public (mise à jour août 2022), prix public de la liste des spécialités demandé pour Abiratérone Sandoz 1000 mg